

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

নং- স্বাঃ অধিঃ/প্রশা-২/উপঃসহঃকঃমেঃঅফিসার/পেন-২৫৫/২০২১/

তারিখ-

প্রাপক


উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার,
শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।

বিষয়ঃ- জনাব কে এম আশরাফুজ্জামান, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, কাঁচেরকোল ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ এর পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরী বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান প্রসংগে।

জনাব কে এম আশরাফুজ্জামান, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, কাঁচেরকোল ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ এর পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরী প্রদান করা হলো। তার পেনশন ও মঞ্জুরী সংক্রান্ত বর্ণিত কাগজপত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদংগে প্রেরণ করা হলো।

১।	আবেদনপত্র	-	০১ (এক) কপি।
২।	পেনশন ফরম (পিপি সাইজের ছবি)	-	০১ (এক) কপি।
৩।	নমুনা স্বাক্ষর হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ	-	০১ (এক) কপি।
৪।	ই, এল, পি, সি (মূল কপি)	-	০১ (এক) কপি।
৫।	অঙ্গীকারনামা	-	০১ (এক) কপি।
৬।	না দাবী প্রত্যয়নপত্র	-	০১ (এক) কপি।
৭।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অডিট ছাড়পত্র	-	০১ (এক) কপি।
৮।	উত্তোরাধিকারী ঘোষণাপত্র	-	০১ (এক) কপি।
৯।	পিআরএল মঞ্জুরীর আদেশ	-	০১ (এক) কপি।
১০।	জীবন বৃত্তান্ত/এইচআরআইএস বায়োডাটা	-	০১ (এক) কপি।
১১।	চাকুরী স্থায়ীকরণ আদেশ	-	০১ (এক) কপি।
১২।	চাকুরী বহি (মূল)	-	০১ (এক) খানা।


ভবিষ্যতে যদি তাহার নিকট কোন সরকারী পাওনা উত্থাপিত হয় তবে তিনি উহা ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।


(অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শামিউল ইসলাম)
পরিচালক (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

নং- স্বাঃ অধিঃ/প্রশা-২/উপঃসহঃকঃমেঃঅফিসার/পেন-২৫৫/২০২১/১০৪০/১৩ তারিখ-১৫/৩/২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল।

- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। দৃঃ আঃ-সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)
- ২। সিভিল সার্জন, ঝিনাইদহ।
- ৩। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।
- ৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হইল)
- ৫। জনাব কে এম আশরাফুজ্জামান, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, কাঁচেরকোল ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।


(ডাঃ রানা দাস)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)
মহাপরিচালকের পক্ষে-
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।